

29598

Aluminiumsskaft, Ø25 mm,
1460 mm, Lilla



Dette standard skaft med farvekodet håndtag passer til alle produkter i Vikans sortiment.

Tekniske data

Varenummer	29598
Materiale	Anodiseret Aluminium Polypropylen
I overensstemmelse med forordning (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Ja
Produceret i henhold til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21)	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Brug af phthalater og bisphenol A	Nej
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
Antal pr. æske	10 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x 200 cm)	900 Stk.
Antal per lag (Palle)	1 Stk.
Colli Længde	1480 mm
Colli Bredde	160 mm
Colli højde	60 mm
Produkt diameter	25 mm
Længde	1460 mm
Bredde	25 mm
Højde	25 mm
Nettovægt	0,33 kg
Vægt plastfolie	0,0056 kg
Vægt pap	0,0159 kg
Tara total	0,0215 kg
Bruttovægt	0,35 kg.
Kubikmeter	0,000913 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	100 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	100 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	100 °C
Min. brugstemperatur ³	-20 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	8 pH
Recycling Symbol "7", Miscellaneous Plastics	Nej
GTIN-13 Nummer	5705020295980
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020295987
Toldpositionsnummer	76082020

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.