

5381909

Rørbørste med skaft,  
fuldstøbt, Ø90 mm,  
Medium/stiv, 430 mm, Sort



Fjern effektivt genstridigt snavs og madrester fra rørføringer med denne robuste fuldstøbte rørbørste. Børsten har ingen samling mellem skaftet og børstehovedet, og den har ekstra stive filamenter, som garanterer et fremragende rengøringsresultat.

# Tekniske data

Varenummer	5381909
Synlig børstehårslængde	32 mm
Materiale	Polypropylen Polyester Rustfrit Stål (AISI 304)
I overensstemmelse med forordning (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer <sup>1</sup>	Ja
Produceret i henhold til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21)	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Brug af phthalater og bisphenol A	Nej
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
Antal pr. æske	15 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x 200 cm)	540 Stk.
Antal per lag (Palle)	60 Stk.
Colli Længde	600 mm
Colli Bredde	295 mm
Colli højde	210 mm
Produkt diameter	90 mm
Længde	430 mm
Bredde	90 mm
Højde	90 mm
Nettovægt	0,17 kg
Vægt plastfolie	0,0085 kg
Vægt pap	0,0215 kg
Tara total	0,03 kg
Bruttovægt	0,2 kg.
Kubikmeter	0,003483 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	80 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	100 °C
Min. brugstemperatur <sup>3</sup>	-20 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
GTIN-13 Nummer	5705022003798

**GTIN-14 Nummer (Æskeantal)**

15705028003805

**Toldpositionsnummer**

96039099

**Oprindelsesland**

Denmark

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.

3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.