


568988

Låg t/Spand 5688, 6 Liter,
Grå



Låg til Vikan-hygiespand 5688x. Låget beskytter indholdet i spanden mod når den bruges til opbevaring. Forhøjningen midt i låget gør det nemt at stable spandene. Vi anbefaler at stille max. 2 spande ovenpå hinanden.

Tekniske data

| | |
|--|------------------|
| Varenummer | 568988 |
| Materiale | Polypropylen |
| I overensstemmelse med forordning (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹ | Ja |
| Produceret i henhold til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis | Ja |
| FDA kompatible råvarer (CFR 21) | Ja |
| Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt | Ja |
| Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006 | Ja |
| Brug af phthalater og bisphenol A | Nej |
| Lever op til Halal og Kosher krav | Ja |
| Designregistreringsnummer | EU 002364174-1-2 |
| Antal pr. æske | 5 Stk. |
| Antal pr. palle (80 x 120 x 200 cm) | 920 Stk. |
| Antal per lag (Palle) | 40 Stk. |
| Colli Længde | 290 mm |
| Colli Bredde | 270 mm |
| Colli højde | 75 mm |
| Længde | 295 mm |
| Bredde | 250 mm |
| Højde | 20 mm |
| Nettovægt | 0,11 kg |
| Vægt pap | 0,04 kg |
| Tara total | 0,04 kg |
| Bruttovægt | 0,15 kg. |
| Kubikmeter | 0,001475 M3 |
| Indhold | 6 Liter |
| Indhold | 202,88 Fl oz |
| Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave) | 121 °C |
| Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine) | 93 °C |
| Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt) | 100 °C |
| Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt) | 100 °C |
| Min. brugstemperatur ³ | -20 °C |
| Max. tørretemperatur | 120 °C |
| Min. pH-værdi i brugsopløsning | 2 pH |
| Max. pH-værdi i brugsopløsning | 10,5 pH |
| Genbrugsmærke "5", Polypropylene (PP) | Ja |

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| GTIN-13 Nummer | 5705022014558 |
| GTIN-14 Nummer (Æskeantal) | 15705028014566 |
| Toldpositionsnummer | 39235090 |
| Oprindelsesland | Denmark |

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.
3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.