

93053

# Skumsprøjte inkl. strålerør, 1/2"(Q), 1,4 Liter, Blå



Rengør sanitære områder og små forarbejdningsområder med skum, som udlægges ved normalt vandtryk. Korrekt dosering i forholdet 0,4 til 10 %.  
Farvekodningen gør det nemmere at identificere de forskellige kemikalier, der anvendes. Det anbefales at montere Safeone (9340) sammen med enheden for at beskytte mod tilbageløb af kemikalier i drikkevandsforsyningen. Safeone er godkendt i henhold til EN 1717 stofklasse 3.

# Tekniske data

Varenummer	93053
Koblingsstørrelse	1/2 "
Indhold	1,4 Liter
Indhold	47,34 Fl oz
Materiale	Messing Orgalloy TSGZ 15
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja**
SCIP nummer	8d49991d-5921-4537- a131-d7bccc59f1db
Brug af phthalater og bisphenol A	Nej
Antal pr. æske	1 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x 200 cm)	160 Stk.
Antal per lag (Palle)	1 Stk.
Colli Længde	290 mm
Colli Bredde	190 mm
Colli højde	175 mm
Længde	290 mm
Bredde	190 mm
Højde	175 mm
Nettovægt	0,72 kg
Vægt pap	0,162 kg
Tara total	0,162 kg
Bruttovægt	0,88 kg.
Kubikmeter	0,009642 M3
Max. rengøringstemperatur (Opvaskemaskine)	40 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	40 °C
Min. brugstemperatur <sup>3</sup>	5 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	11 pH
Min. Bars tryk	2 Bar
Max. bars tryk	6 Bar
GTIN-13 Nummer	5705020930539
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020930536
Toldpositionsnummer	84818099
Oprindelsesland	Denmark

Når skumudlægning er afsluttet, så er det vigtigt at gennemskylle injektoren med rent vand for at forebygge

tilstopning af dysen. Skru injektoren af beholderen og lad den suge rent vand igennem insugningsslangen, så både slange, filter og dyse bliver renses for kemi.

\*\* Bly (Pb, CAS: 7439-92-1) er tilstede på SVHC (Substance of Very High Concern) kandidatlisten under REACH. REACH Forordningen (EF) Nr. 1907/2006 kræver at der informeres til kunder, når SVHC stoffer er tilstede i en koncentration over 0.1 vægt %. Dette produkt indeholder bly (Pb) i en koncentration over 0.1 vægt %. Dette produkt er registreret i SCIP databasen. Se venligt SCIP nummer ovenover.