

29396

Stålskaft, Ø31 mm, 1510  
mm, Gul



Dette robuste og kemikalieresistente skaft i rustfrit stål har et ergonomisk design, som gør det behageligt at bruge. Kan bruges sammen med alle produkter i Vikans sortiment.

# Tekniske data

Varenummer	29396
Materiale	Rustfrit Stål (AISI 304) Polypropylen
I overensstemmelse med forordning (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer <sup>1</sup>	Ja
Produceret i henhold til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21)	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Brug af phthalater og bisphenol A	Nej
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
Antal pr. æske	5 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x 200 cm)	1500 Stk.
Antal per lag (Palle)	20 Stk.
Colli Længde	1545 mm
Colli Bredde	185 mm
Colli højde	40 mm
Produkt diameter	31 mm
Længde	1510 mm
Bredde	31 mm
Højde	31 mm
Nettovægt	1,03 kg
Vægt pap	0,104 kg
Tara total	0,104 kg
Bruttovægt	1,13 kg.
Kubikmeter	0,001451 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	100 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	100 °C
Min. brugstemperatur <sup>3</sup>	-20 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
Recycling Symbol "7", Miscellaneous Plastics	Nej
GTIN-13 Nummer	5705020293962
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020293969
Toldpositionsnummer	96039010

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.
3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.