

29589

Aluminiumsskaft, Ø25 mm, 1260 mm, Sort



Dette standard skaft med farvekodet håndtag passer til alle produkter i Vikans sortiment.

Tekniske data

Varenummer	29589
Materiale	Anodiseret Aluminium Polypropylen
I overensstemmelse med forordning (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Ja
Produceret i henhold til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21)	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Brug af phthalater og bisphenol A	Nej
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
Antal pr. æske	10 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x 200 cm)	900 Stk.
Antal per lag (Palle)	50 Stk.
Colli Længde	1270 mm
Colli Bredde	150 mm
Colli højde	70 mm
Produkt diameter	25 mm
Længde	1260 mm
Bredde	25 mm
Højde	25 mm
Nettovægt	0,3 kg
Vægt plastfolie	0,005 kg
Vægt pap	0,014 kg
Tara total	0,019 kg
Bruttovægt	0,32 kg.
Kubikmeter	0,000788 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	100 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	100 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	100 °C
Min. brugstemperatur ³	-20 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	8 pH
Recycling Symbol "7", Miscellaneous Plastics	Nej
GTIN-13 Nummer	5705020295898
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020295895
Toldpositionsnummer	76082020

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.