

405199

Håndskraber, fleksibel,
Metaldetekterbar, 165 mm,
Metal blå



Denne fleksible håndskraber med tre skrubesider er perfekt til rengøring af arbejdsborde og transportbånd samt til tømning af beholdere og spande. Skraberer er fremstillet i metaldetekterbart materiale og kan testes i metaldetektor med Vikans testkit, produktnr. 111199, før brug.

Tekniske data

Varenummer	405199
Materiale	Polypropylen Jernholdigt additiv
I overensstemmelse med forordning (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Ja
Produceret i henhold til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21)	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Brug af phthalater og bisphenol A	Nej
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
Antal pr. æske	10 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x 200 cm)	14000 Stk.
Antal per lag (Palle)	1 Stk.
Colli Længde	180 mm
Colli Bredde	110 mm
Colli højde	70 mm
Længde	165 mm
Bredde	2 mm
Højde	92 mm
Nettovægt	0,02 kg
Vægt pap	0,01 kg
Tara total	0,01 kg
Bruttovægt	0,03 kg.
Kubikmeter	3E-05 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	100 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	100 °C
Min. brugstemperatur ³	-20 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
GTIN-13 Nummer	5705024051995
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705024051992
Toldpositionsnummer	39241000
Oprindelsesland	Denmark

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.
3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.