

# FILTERSALT groft

Oprettet: 15. apr. 2003 Revisionsdato: 31. maj 2007 erstatter: 30. nov. 2005

Databladnr.: 1042 Versionsnr: 2 Printdato: 16-09-2008

## FILTERSALT groft

da

### 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN:

**Produktnavn:** FILTERSALT groft**PR-nr.:****Leverandør:**

ITW NOVADAN ApS

Platinvej 21  
6000 Kolding

Telefon: +45 76 34 84 00

Telefax: +45 75 50 43 70

**Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:**

E-mail: brw@novadan.dk

**Producent/Importør:**

Brøste A/S

Lundtoftegårdsvej 95  
P.O.BOX 238  
2800 Lyngby

Telefon: 45 26 33 33

Telefax: 45 93 15 18

**Anvendelse:**

Vandbehandling.

**Nødtelefon:**Forholdsregler ved  
uheld/forgiftning: Medbring  
emballage eller produktdatablad  
til lægen. Lægen kan få råd om  
behandling fra Giftlinjen på  
Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 55  
55.  
Giftlinjen for offentligheden, tlf. 82  
12 12 12.

### 2. FAREIDENTIFIKATION:

**Væsentligste farer for mennesker og miljø:**

Kan irritere øjnene og huden.

### 3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

Produktet indeholder ingen farlige stoffer i mængder over bagatelgrænsen.

**Deklaration i henhold til EU Forordning nr. 648/2004**

100%	natriumchlorid		
.	Kornstørrelse: FINT:		GROFT:
.	>1000µ	2%	1400µ min. 40%
.	500-1000µ	80%	800µ max.15%
.	250- 500µ	17%	
.	<250µ	1%	

### 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

**Generelt:**

Medbring denne brugsanvisning ved henvendelse til læge/skadestue.

**Indånding:**

Frisk luft.

**Øjenkontakt:**

Skyl straks med vand. Søg læge ved fortsat irritation.

**ITW NOVADAN**Platinvej 21, DK-6000 Kolding, Tlf. +45 76 348 400  
PL - ul. Holenderska 4, 05-152 Czosnów, Tel +22 785 1002

**Hudkontakt:**

Skyl med vand.

**Indtagelse:**

Skyl munden og drik derefter rigeligt med vand.

---

5. **BRANDBEKÆMPELSE:**

**Egnede slukningsmidler:**

Ikke brændbart. Slukningsmidler vælges under hensyntagen til omgivelserne.

---

6. **FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:**

**Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:**

Se punkt 13.

**Metoder til oprydning:**

Opsamles tørt og bortskaffes eller genbruges. Små mængder spild spules væk med rigeligt vand.

---

7. **HÅNDTERING OG OPBEVARING:**

**Håndtering:**

Undgå hud og øjenkontakt.

Indret arbejdsrutiner så spild og anden form for spredning reduceres.

**Opbevaring:**

Opbevares i tillukket originalemballage.

**Holdbarhed:** 36 mdr.

---

8. **EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:**

**Tekniske foranstaltninger:**

Der skal være adgang til rigelige mængder vand.

**Beskyttelse af hænder:**

Brug arbejdshandsker af nitrilgummi ved fare for direkte kontakt. Handsker skal være godkendt efter standarden EN 374-3 og være CE-mærket. Nitrilgummihandsker kasseres efter en arbejdsdag (8 timer). Anvend fugtighedscreme efter brug.

**Beskyttelse af øjne:**

Brug evt. beskyttelsesbriller.

Briller og ansigtsskærme skal være godkendt efter standarden EN 166 og være CE-mærket.

**Generelt:**

Arbejdsplads og arbejdsmetoder skal udformes således, at direkte kontakt med produktet undgås.

---

9. **FYSISK / KEMISK EGENSKABER:**

**Fysisk tilstand:**

Pulver

**Farve:**

Hvid

---

10. **STABILITET OG REAKTIVITET:**

**Stabilitet:**

Produktet er stabilt og frembyder ingen farlige reaktioner.

---

11. **TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER:**

# FILTERSALT groft

Oprettet: 15. apr. 2003 Revisionsdato: 31. maj 2007 erstatter: 30. nov. 2005

Databladnr.: 1042 Versionsnr: 2 Printdato: 16-09-2008

**Indånding:**

Indånding af støv kan irritere åndedrætsorganerne.

**Huden:**

Kan medføre en svag irritation af huden.

**Øjnene:**

Kan irritere øjnene.

**Indtagelse:**

Indtagelse kan give ubehag.

**Langtidseffekt:**

Ingen kendte.

**12. MILJØOPLYSNINGER:****Produktbeskrivelse (resumé af nedennævnte stofdata):****13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE:****Generelt:**

Kemikalieaffaldsgruppe, Affaldsfraktion og EAK-kode gælder for rester af produktet i ren form.

**Bortskaffelse:**

Bortskaffes ifølge kommunens forskrifter, f.eks. ved kommunal afhentningsordning, eller aflevering på modtagestation for kemikalieaffald.

**Kemikalieaffaldsgruppe:**

H

**Affaldsfraktion:**

01.11

**EAK-kode (affaldskatalog nr.):**

20 01 30

Detergenter, bortset fra affald henhørende under 20 01 29

**14. TRANSPORTOPLYSNINGER:**

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

**15. OPLYSNINGER OM LOVMÆSSIG REGULERING:****Generelt:**

Kun til industriel brug.

Bemærk: Klassificering af pulverprodukter sker ud fra en 10 % opløsning! Ved opløsninger højere end 10 % kan klassificeringen og dermed mærkningen være højere!

**Mærkning:**

Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002.

**Krav til særlig uddannelse:**

Ingen særlige, dog bør brugere være fortrolige med indholdet af denne brugsanvisning.

**16. ANDRE OPLYSNINGER:****Generelt:**

BEMÆRK! Hvis produktet anvendes på andre måder end beskrevet i punkt 1, Anvendelse og i produktinformationen, skal den ansvarlige for sikkerhedsdatabladet informeres. Se E-mail adresse i punkt 1.

**Afsluttende bemærkning:**

Oplysningerne i denne leverandørbrugsanvisning er baseret på de oplysninger, der var til rådighed ved udarbejdelsen. Leverandørbrugsanvisningen er udarbejdet i henhold til gældende EU og national lovgivning. Produktet er ikke testet, men oplysningerne om produktet er baseret på viden om indholdsstoffernes farlige egenskaber, samt viden om tilsvarende produkter.

**Rettelser:**

Ændringer er foretaget som en generel opdatering af datablad.

**Udarbejdet af:** brw

**Sidst revideret af:** BRW

**ITW NOVADAN**

Platinvej 21, DK-6000 Kolding, Tlf. +45 76 348 400  
PL - ul. Holenderska 4, 05-152 Czosnów, Tel +22 785 1002